味

GB 2762 2012

2012-11-13 2013-06-01

味

GB 2762　2005

GB 2762　2005

取

3-　-1,2-一乳

N-　　N-乳　　味N-乳　　N-乳　　N-

N-乳

A

圆　　GB 2762　2005

1

[a]　N-乳
3-　-1,2-一乳

2

2.1

于　味
于
味

2.2

列

1　取
2　于　于　取　于　味
取　100%　取

2.3

味　取

3

3.1　名　于味　列

3.2　取
于

3.3　A
公

3.4　取

3.5　取
于　取

4

4.1

4.1.1　　1

1

	Pb mg/kg
[a]　　]	0.2 0.5
	0.1 0.3 0.2 1.0
味 味	0.1 0.2 1.0
	1.0
	0.2 0.5 0.05
	1.0
	0.2 0.5
公 公	0.2 0.5 0.5
于 于 于	1.0　　公 0.5 1.5 1.0 2.0
	0.05 0.5 0.3
	0.2 0.5
	0.1

1

	Pb mg/kg
	1.0
	2.0
	3.0
	0.5

4.1.2　　GB 5009.12

4.2

4.2.1　　2

2

	Cd mg/kg
a	0.1 0.1 0.2
味	0.05 0.2
味	0.1 0.2
	0.05
味	0.2 0.5 0.5
	0.2
	0.5
公	0.1 0.5 1.0 0.1 0.5 1.0
于 于 于	0.1 0.5 2.0　公 0.2 0.3 0.1 0.3

2

	Cd mg/kg
	0.05
	0.5 0.1
	0.005 mg/L 0.003 mg/L
a	

4.2.2　　GB/T 5009.15

4.3

4.3.1　　3

3

	Hg mg/kg	
		a
于		0.5 1.0
b	0.02	
	0.01	
	0.1	
	0.05	
	0.01	
	0.05	
	0.1	
	0.001 mg/L	
	0.02	
a 于　　取　　名 b		

4.3.2　　GB/T 5009.17

4.4

4.4.1　　4

4

	As mg/kg	
a a	0.5 0.5	0.2
于		0.5 0.1
	0.5	
	0.5	
	0.5	
	0.1 0.5	
	0.1	
于　　味 于	0.5	0.5 0.1
	0.5	
	0.01 mg/L	
取取　　味 取取　　味	0.5	
于 于 于　　于 于　　于		0.2 0.3 0.1 0.3
a		

4.4.2　　GB/T 5009.11

4.5

4.5.1　　5

5

	Sn mg/kg
[a]	250
	150 50
[a]	

4.5.2 GB/T 5009.16

4.6

4.6.1 6

6

	Ni mg/kg
于	1.0

4.6.2 GB/T 5009.138

4.7

4.7.1 7

7

	Cr mg/kg
[a]	1.0 1.0
	0.5
	1.0
	1.0
于	2.0
	0.3 2.0
[a]	

4.7.2 GB/T 5009.123

4.8

4.8.1　　8

8

	mg/kg	
	$NaNO_2$	$NaNO_3$
	20	
	0.4 2.0	
	0.005 mg/L　NO_2^- 0.1 mg/L　NO_2^-	45 mg/L　NO_3^-
味	2.0[a]　于 2.0[a]　于 2.0　于 2.0[c] 4.0[c]	100　于 100[b]　于 100　于 100[b] 200[b]
[a]　于 [b]　可　味　于 [c]　可　于		

4.8.2　　GB/T 8538　　GB 5009.33

4.9　[a]

4.9.1　　[a]　　9

9　[a]

[a]	5.0
	5.0
于 于	5.0

	10
a	

4.9.2 GB/T 5009.27

4.10 N-

4.10.1 N-乳 10

10 N-

	3.0
于 于 于	4.0

4.10.2 GB/T 5009.26

4.11

4.11.1 11

11

	a mg/kg
于	0.5
a PCB28 PCB52 PCB101 PCB118 PCB138 PCB153 味PCB180 味	

4.11.2 GB/T 5009.190

4.12 3- -1,2-

4.12.1 3- -1,2-一乳 12

12 3- -1,2-

	mg/kg
a	0.4 1.0
a 于	

4.12.2 GB/T 5009.191

A

A.1 A.1

A.1

	士 味 冰
	士 味 味
	士

A.1



[

A.1

	于 于
	味
	于 味
	味 于

A.1

	于 可
	于 可
	味
味	

A.1

取 取 味	取取 味 取取
	味
	于